

Distribuidor de Produtos Quimicos para tratamento água e efluentes

## FICHA TÉCNICA

## SODA CÁUSTICA SÓLIDA 98 % **Escamas Rayon**

"CORROSIVO"

	"CORROSIV	
SINÔNIMOS:	Nome Químico: HIDRÓXIDO DE SÓDIO SÓLIDO Outros Nomes: Soda Cáustica Escamas	
CLASSIFICAÇÃO:	N° de ONU: 1823 Classe:	8 Número de Risco: 80 G E: II
	CAS: N ° 1310-73-2	CES: N ° 011-002-00-6 (anidro)
	Código Classificação Fiscal (NCM): 2815.11.00	
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICAS:	Concentração	≥ 97,5 %
Atende ao FCC – Food Chemical Codex	Carbonato de Sódio	≤ 0,6 %
	Cloretos	≤ 0,03 %
	Ferro	$\leq$ 6,00 mg/kg
PROPRIEDADES	Fórmula Química	NaOH
FÍSICO QUÍMICAS:	Peso Molecular	40,0
	Ponto de Fusão	318 °C
	Ponto de Ebulição	1.390 °C
	Densidade Relativa 20 °C	$2.130~\mathrm{kg/dm^3}$
	Solubilidade em água	420 g/l (0°C) 3.470 g/l (100°C)
	рН	14,0
ASPECTO:	Sólido de cor branca, em forma de escamas.	
INDICAÇÕES DE USO:	Indústria de bebidas (lavagem de frascos); Laticínios na limpeza de equipamentos; Indústria de Alimentos; Papel e Celulose; Indústria do Alumínio; Sabões e Detergentes; Tratamento de gases; Vidros, Couro Artificial; Matéria prima para refratários; Indústria Têxtil; Consulte a FISPQ antes de utilizar o produto.	
ESTOCAGEM:	Local seco a sombra.	
VALIDADE:	12 meses	
EMBALAGENS:	Sacos 25 kg	
ORIGEM:	NACIONAL	
DISTRIBUIDOR:	CSM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	
RESP. TÉCNICO:	Engenheiro Químico Elcio Tamanini CRQ SC 13300779	
DATA REVISÃO:	04/10/2024	

## **CSM Produtos Quimicos Ltda**

Rua XV de novembro S/N - Distrito de Marechal Bormann

CEP: 89816-141 - Chapecó (SC) FONE: +55 (49) 3330-8400

CNPJ: 03.337.080/0001-63 IE: 254.076.475

E-mail - csmpq@csmpq.com.br www.csmpq.com.br